



**TARIF PUBLIC CONSEILLE 2022**  
**Applicable au 16 mai 2022 -Index C**

Simon Delvoye



## NOUVEAUTES 2022



**SPINEX**  
**Nouvelle génération**  
**d'emmagasineurs de spi**



**NEX0.9 version cliquet**  
-  
**Nouvelles terminaisons**



**Cardan connecté**  
**pour emmagasineur NEX**  
**4.0**


**WICHARD SAS: SIEGE SOCIAL / COMMANDES / EXPEDITIONS**

1, ZI de Felet CS 50085 - 63307 Thiers cedex - France

Tel: + 33 (0)4 73 51 65 00 - Fax: + 33 (0)4 73 80 62 81 -E-mail: [marine@wichard.com](mailto:marine@wichard.com)


# L'offre Profurl en un coup d'oeil

## VOILIERS DE CROISIERE



	Système structurel (participe à la tenue du mât)	Principales voiles pouvant être utilisées avec ce système	Réduction partielle de la surface de la voile	Tout ou rien: navigation avec la voile entièrement déployée	Affalage possible des voiles	Programmes de navigation
<b>Enrouleurs manuels</b>	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Génois</li> <li>• Trinquette</li> <li>• Solent</li> </ul>	Oui	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Croisière</li> <li>• Course-croisière</li> <li>• Grand voyage</li> </ul>
<b>Enrouleurs structurels PRO AM</b>	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foc</li> <li>• Solent</li> </ul>	Non	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régate / monotype</li> <li>• Day boat</li> </ul>
<b>Enrouleurs motorisés</b>	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Génois</li> <li>• Trinquette</li> <li>• Solent</li> </ul>	Oui	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Croisière</li> <li>• Grand voyage</li> </ul>
<b>Emmagasineurs NEX</b>	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennaker</li> <li>• Code zéro</li> <li>• Trinquette</li> <li>• Solent</li> <li>• Etc...</li> </ul>	Non	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Course-croisière</li> <li>• Course au large</li> <li>• Régate</li> <li>• Croisière</li> <li>• Grand voyage</li> </ul>
<b>Emmagasineurs spi asymétrique SPINEX</b>	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spi asymétrique</li> </ul>	Non	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Course-croisière</li> <li>• Croisière</li> <li>• Grand voyage</li> </ul>

# ENROULEURS MANUELS



## ENROULEURS MANUELS GAMME CROISIERE

Systèmes livrés en éléments de 2 m - profils ronds - GARANTIE INTERNATIONALE DE 10 ANS

ø ÉTAI MAXI (MM)	MODELES	LONGUEUR (m) En gras longueur standard (autres longueurs)	PRIX H.T € (à partir de)	PRIX T.T.C € (à partir de)	OPTIONS					
					GAINÉ 2 M SUPPLÉMENTAIRE		LATTES LONGUES OU MOYENNES		AVALÉ RIDOIR	
					H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €
5	C260	6,50	454.68	545.62		-				
		8,5 (maxi)	520.98	625.18		-				
6 / 7*	C290 <sup>1</sup>	8,00 (10m, 12m, 14m)	1137.57	1365.08	115.02	138.02	119.99	143.99		
7 / 8*	C320 <sup>1</sup>	10,00 (12m, 14m, 16m)	1556.04	1867.25	128.82	154.58	119.99	143.99	187.35	224.82
8 / 10*	C350 <sup>1</sup>	12,00 (14m, 16m, 18m)	1877.75	2253.30	189.78	227.74	171.09	205.31	192.04	230.45
10 / 12.7*	C420 <sup>1</sup>	16,00 (18m, 20m)	2889.39	3467.27	235.79	282.95	171.09	205.31	265.49	318.59
12,7	C430 <sup>1</sup>	18,00 (20m, 22m)	3647.39	4376.87	235.79	282.95	171.09	205.31	265.49	318.59
14,3	C480	18,00 (20m, 22m)	5502.32	6602.78	287.55	345.06	277.76	333.31	289.82	347.78
16 / 19*	C520	20,00 (22m, 24m)	7864.75	9437.70	339.31	407.17	277.76	333.31	344.69	413.63
19	C530	22,00 (24m, 26m)	10259.20	12311.04	339.31	407.17	277.76	333.31	344.69	413.63

\*: pour embout à oeil démontable et sous réserve du respect de la surface de voile maximale recommandée de l'enrouleur et de la capacité de stockage du tambour. Nos enrouleurs sont conçus pour s'installer sur la plupart des gréements, toutefois l'installation de l'option avale ridoir ou de lattes longues est parfois indispensable. <sup>1</sup>: Livraison en standard de lattes courtes. Du C290 au C430 et dans le cas d'un montage sans lattes (ras le pont), prévoir impérativement des verrous inox (voir ci-dessous). Si montage avec lattes ridoir: nous consulter.

## ACCESSOIRES

Verrous inox + axe	Réf	Prix H.T. €	Prix TTC €	Description
C290 et C320	En fonction de l'axe	148.17	177.80	Obligatoires dans le cas d'un montage sans lattes (ras le pont) et préconisés pour les bateaux destinés à une utilisation intensive (charter...), multicoques et vieux gréements.
C350 au C430		174.99	209.99	
Pré-guide ralingue ouvrant	Réf	Prix H.T. €	Prix TTC €	Description
C290 au C530	7485	86.97	104.36	Pré-guide de ralingue ouvrant en inox, en complément du guide de ralingue livré en standard.
Kit de commande	Réf	Prix H.T. €	Prix TTC €	Description
C260 et C320	P250901	124.26	149.11	20 m ø. 6 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 3 filoirs Wichard réf 20120
C290 au C430	P250902	171.00	205.20	25 m ø. 8 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 4 filoirs Wichard réf 20120
C350 au C480	P250903	187.50	225.00	25 m ø. 10 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 4 filoirs Wichard réf 20120
C430 au C530	P250904	224.40	269.28	30 m ø. 10 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 5 filoirs Wichard réf 20120

# ENROULEURS MANUELS



## ENROULEURS MANUELS

### GAMME REGATE

Systèmes livrés en éléments de 2 m - profils ovales - GARANTIE INTERNATIONALE DE 10 ANS

Ø ÉTAI MAXI (MM)	MODELES	LONGUEUR (m) En gras longueur standard (autres longueurs)	PRIX H.T. € (à partir de)	PRIX T.T.C € (à partir de)	GAINE 2 M SUPPLÉMENTAIRE		LATTES LONGUES / MOYENNES		AVALÉ RIDOIR	
					H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €
					6	R250 <sup>1</sup>	<b>8,00</b> (10m, 12m)	1466.12	<b>1759.34</b>	155.28
8	R350 <sup>1</sup>	<b>12,00</b> (14m, 16m)	2501.24	<b>3001.49</b>	253.04	<b>303.65</b>	119.99	<b>143.99</b>	187.35	<b>224.82</b>
10	R420 <sup>1</sup>	<b>14,00</b> (16m, 18m)	3478.75	<b>4174.50</b>	273.75	<b>328.50</b>	171.09	<b>205.31</b>	265.49	<b>318.59</b>
11.1	R430 <sup>1</sup>	<b>16,00</b> (18m, 20m)	4835.82	<b>5802.98</b>	273.75	<b>328.50</b>	171.09	<b>205.31</b>	265.49	<b>318.59</b>
12.7	R480	<b>18,00</b> (20m, 22m)	6467.78	<b>7761.34</b>	319.76	<b>383.71</b>	277.76	<b>333.31</b>	289.82	<b>347.78</b>
6	R25010J80	<b>10.00</b>	1702.30	<b>2042.76</b>		-	R250 version J80: inclut l'avale-ridoir, les verrous inox + l'axe			
	R250KITJ80	-	844.26	<b>1013.11</b>		-	Inclut l'avale-ridoir pour l'adaptation sur les gaines Harken			

Nos enrouleurs sont conçus pour s'installer sur la plupart des gréements, toutefois l'installation de l'option avale ridoir ou de lattes longues est parfois indispensable. <sup>1</sup> Livraison en standard de lattes courtes. Du R250 au R430 et dans le cas d'un montage sans lattes (ras le pont), prévoir impérativement des verrous inox (voir ci-dessous). Si montage avec lattes ridoir: nous consulter.

## ACCESSOIRES

Verrous inox + axe	Réf	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Description
R250 et R350	En fonction de l'axe	148.17	<b>177.80</b>	Obligatoires dans le cas d'un montage sans lattes (ras le pont) et préconisés pour les bateaux destinés à une utilisation intensive (charter...), multicoques et vieux gréements.
R420 et R430		174.99	<b>209.99</b>	
Pré-guide ralingue ouvrant	Réf	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Description
R250 au R480	7485	INCLUS		Pré-guide de ralingue ouvrant en inox, en complément du guide de ralingue livré en standard.
Kit de commande	Réf	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Description
R250 et R350	P250901	124.26	<b>149.11</b>	20 m ø. 6 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 3 filoirs Wichard réf 20120
R350 au R430	P250902	171.00	<b>205.20</b>	25 m ø. 8 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 4 filoirs Wichard réf 20120
R350 au R480	P250903	187.50	<b>225.00</b>	25 m ø. 10 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 4 filoirs Wichard réf 20120
R420 au R430	P250904	224.40	<b>269.28</b>	30 m ø. 10 + 1 filoir Wichard réf 21120 + 5 filoirs Wichard réf 20120

# ENROULEURS MANUELS

ENROULEURS MANUELS										
GAMME SOUS PONT CROISIERE										
Systèmes livrés en éléments de 2 m - profils ronds - GARANTIE INTERNATIONALE DE 10 ANS										
ø ÉTAI MAXI (MM)	MODELES	LONGUEUR (m) En gras longueur standard (autres longueurs)	PRIX H.T € (à partir de)	PRIX T.T.C € (à partir de)	GAINE 2 M SUPPLEMENTAIRE		LATTES LONGUES OU MOYENNES		AVALÉ RIDOIR	
					H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €
					7	C320SP <sup>1</sup>	<b>12,00</b> (14m,)	2080.34	<b>2496.41</b>	128.82
8	C350SP <sup>1</sup>	<b>14,00</b> (16m, 18m)	2430.24	<b>2916.29</b>	189.78	<b>227.74</b>	172.79	<b>207.35</b>	INCLUS	
10	C420SP <sup>1</sup>	<b>16,00</b> (18m, 20m)	3342.42	<b>4010.90</b>	235.79	<b>282.95</b>	172.79	<b>207.35</b>	INCLUS	
12,7	C430SP <sup>1</sup>	<b>18,00</b> (20m, 22m)	4149.18	<b>4979.02</b>	235.79	<b>282.95</b>	172.79	<b>207.35</b>	INCLUS	

Nos enrouleurs sont conçus pour s'installer sur la plupart des gréements, toutefois l'installation de lattes longues est parfois indispensable.  
<sup>1</sup>: Livraison en standard de lattes courtes. Pour tous les modèles et dans le cas d'un montage sans lattes, prévoir impérativement des verrous inox.  
 Si montage avec lattes ridoir, nous consulter.

ENROULEURS MANUELS										
GAMME SOUS PONT REGATE										
Systèmes livrés en éléments de 2 m - profils ovales - GARANTIE INTERNATIONALE DE 10 ANS										
ø ÉTAI MAXI (MM)	MODELES	LONGUEUR (m) En gras longueur standard (autres longueurs)	PRIX H.T € (à partir de)	PRIX T.T.C € (à partir de)	GAINE 2 M SUPPLEMENTAIRE		LATTES LONGUES OU MOYENNES		AVALÉ RIDOIR	
					H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €	H.T. €	T.T.C €
					6	R250SP <sup>1</sup>	<b>8,00</b> (10 m, 12 m)	1922.54	<b>2307.05</b>	155.28
8	R350SP <sup>1</sup>	<b>12,00</b> (14 m, 16 m)	2852.95	<b>3423.54</b>	253.04	<b>303.65</b>	124.18	<b>149.02</b>	INCLUS	
10	R420SP <sup>1</sup>	<b>14,00</b> (16 m, 18 m)	3967.33	<b>4760.80</b>	273.75	<b>328.50</b>	348.21	<b>206.36</b>	INCLUS	
11.1	R430SP <sup>1</sup>	<b>16,00</b> (18 m, 20 m)	5409.36	<b>6491.23</b>	273.75	<b>328.50</b>	348.21	<b>206.36</b>	INCLUS	

Nos enrouleurs sont conçus pour s'installer sur la plupart des gréements, toutefois l'installation de lattes longues est parfois indispensable.  
<sup>1</sup>: Livraison en standard de lattes courtes. Pour tous les modèles et dans le cas d'un montage sans lattes, prévoir impérativement des verrous inox.  
 Si montage avec lattes ridoir, nous consulter.

ACCESSOIRES				
Verrous inox + axe	Réf	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Description
C320SP, R250SP, R350SP	En fonction de l'axe	153.36	<b>184.03</b>	Obligatoires dans le cas d'un montage sans lattes (ras le pont) et préconisés pour les bateaux destinés à une utilisation intensive (charter...), multicoques et vieux gréements.
C350SP, C420SP, C430SP, R420SP, R430SP		176.72	<b>212.06</b>	

## ENROULEURS STRUCTURELS

ENROULEURS STRUCTURELS PRO-AM					
Systèmes livrés avec tourelle, émerillon, baladeur, lattes 3 points / amure et cardans haut et bas avec axes					
GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS					
MODELES	ø étai maxi mm	Charge travail mécanismes Kg*	Charge travail baladeur Kg	PRIX H.T. €	PRIX TTC. €
PRO AM 1.0 VE	5	1000 Kg	600 Kg	1365.78	<b>1638.94</b>
PRO AM 2.0 VE	6	1500 Kg	600 Kg	1488.97	<b>1786.76</b>
PRO AM 3.0 VE	7	2000 Kg	600 Kg	1703.21	<b>2043.85</b>

\*: les charges de travail des mécanismes (poulie crantée et émerillon) tiennent compte des charges de rupture du câble monotonor sur lequel ils sont montés



# EMMAGASINEURS POUR VOILES VOLANTES

## EMMAGASINEURS NEX A POULIE CRANTEE - VERSION STANDARD

PRIX INCLUANT LES TERMINAISONS - GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Réf	Charge de travail Kg	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €
NEX0.9	NEX0.9V2	900 Kg	Poulie crantée + mousqueton à chape Wichard (réf 54100) + Emerillon + oeil réf 59096	713.69	<b>856.43</b>
NEX1.5	NEX1.5V2	1500 Kg	Poulie crantée + mousqueton à chape Wichard (réf 54100) + Emerillon + manille Wichard réf 11203	933.28	<b>1119.94</b>
NEX2.5	NEX2.5V2	2500 Kg	Poulie crantée + mousqueton à chape Wichard (réf 54101) + Emerillon + manille droite Wichard ref 11204	1405.41	<b>1686.49</b>
NEX4.0	NEX4.0V2	4000 Kg	Poulie crantée + mousqueton à chape Wichard (réf54102) + Emerillon + manille droite Wichard ref 11205	2139.72	<b>2567.66</b>
NEX6.5	NEX6.5V2	6500 Kg	Poulie crantée + mousqueton Speedlink Wichard + Emerillon + manille droite Wichard ref 11206	3417.13	<b>4100.56</b>
NEX8.0	NEX8.0V2	8000 Kg	Poulie crantée + Emerillon Terminaisons: à définir	4499.04	<b>5398.85</b>
NEX12.0	NEX12.0V2	12.000 Kg	Poulie crantée + Emerillon Terminaisons: à définir	10497.76	<b>12597.31</b>



+



## EMMAGASINEURS NEX A POULIE CRANTEE - VERSION CLIQUET FURLASSIST

PRIX INCLUANT LES TERMINAISONS - GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Réf	Charge de travail max Kg*	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €
NEX0.9	<u>NEX0.9V2R</u>	900 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P590940) + mousqueton à chape Wichard (réf 54100) + Emerillon + oeil réf 59096	812.51	<b>975.01</b>
NEX1.5	<u>NEX1.5V2R</u>	1500 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P591540) + mousqueton à chape Wichard (réf 54100) + Emerillon + manille Wichard réf 11203	1032.10	<b>1238.52</b>
NEX2.5	<u>NEX2.5V2R</u>	2500 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P592540) + mousqueton à chape Wichard (réf 54101) + Emerillon avec manille droite Wichard ref 11204	1515.21	<b>1818.25</b>
NEX2.5 SPEED	<u>NEX2.5V2R SPEED</u>	2500 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P592540) + mousqueton à chape Wichard (réf 54101) + Emerillon avec manille droite Wichard ref 11204 - <b>DIA TOURELLE: 150 MM</b>	1515.21	<b>1818.25</b>
NEX4.0	<u>NEX4.0V2R</u>	4000 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P594040) + mousqueton à chape Wichard (réf54102) + Emerillon + manille droite Wichard ref 11205	2249.52	<b>2699.42</b>
NEX4.0 SPEED	<u>NEX4.0V2R SPEED</u>	4000 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P594040) + mousqueton à chape Wichard (réf54102) + Emerillon + manille droite Wichard ref 11205 - <b>DIA TOURELLE: 180 MM</b>	2249.52	<b>2699.42</b>
NEX6.5	<u>NEX6.5V2R</u>	6500 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P596540) + mousqueton Speedlink Wichard + Emerillon + manille droite Wichard ref 11206	3581.83	<b>4298.20</b>
NEX8.0	<u>NEX8.0V2R</u>	8000 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P598040) + Emerillon - Terminaisons à définir	4766.84	<b>5720.21</b>
NEX12.0	<u>NEX12.0V2R</u>	12.000 Kg	Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST (réf P591240) + Emerillon - Terminaisons à définir	10765.56	<b>12918.67</b>



## CLIQUET FURLASSIST SEUL

POUR MODELES	Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €
NEX0.9	<u>P590940</u>	<p><b>NOUVEAU - FONCTION CLIQUET - FURLASSIST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'enrouler la voile facilement et en sécurité</li> <li>• Pas de déroulement accidentel de la voile</li> <li>• Toujours engagé</li> <li>• Fonctionne dans les 2 sens</li> <li>• Installation facile par 2 vis</li> </ul>	138.02	<b>165.62</b>
NEX1.5	<u>P591541</u>		138.02	<b>165.62</b>
NEX2.5	<u>P592541</u>		149.53	<b>179.44</b>
NEX4.0	<u>P594041</u>		172.53	<b>207.04</b>
NEX6.5	<u>P596541</u>		207.04	<b>248.45</b>
NEX8.0	<u>P598040</u>		287.55	<b>345.06</b>
NEX12.0	<u>P591240</u>		310.55	<b>372.66</b>




# EMMAGASINEURS POUR VOILES VOLANTES

## TERMINAISONS

POUR MODELES	Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €	
<b>OEIL - Pour terminaisons émerillon et tourelle</b>					
NEX0.9	<b>P590945</b>	Seulement pour tourelle NEX0.9 - dia de passage int: 11mm	33.36	<b>40.03</b>	
NEX1.5	<b>P591545</b>	Option pour NEX1.5 - dia de passage int: 13 mm	44.86	<b>53.83</b>	
NEX2.5	<b>P592545</b>	Option pour NEX2.5 - dia de passage int: 17 mm	56.36	<b>67.63</b>	
NEX4.0	<b>P594045</b>	Option pour NEX4.0 - dia de passage int: 22 mm	67.86	<b>81.43</b>	
NEX6.5	<b>P596545</b>	Option pour NEX 6.5 - dia de passage int: 28 mm	79.36	<b>95.23</b>	
NEX8.0	<b>P598045</b>	Option pour NEX 8.0 - dia de passage int: 32 mm*	138.02	<b>165.62</b>	
NEX12.0	<b>59248</b>	Option pour NEX 12.0 - dia de passage int: 28 mm*	379.57	<b>455.48</b>	
<b>POULIE DE MOUFLAGE - Pour terminaisons émerillon et tourelle</b>					
NEX2.5	<b>P592530</b>	Option pour NEX2.5 - dia max cordage: 10 mm	333.56	<b>400.27</b>	
NEX4.0	<b>P594030</b>	Option pour NEX4.0 - dia max cordage: 12 mm	437.08	<b>524.50</b>	
NEX6.5	<b>P596530</b>	Option pour NEX 6.5 - dia max cordage: 14 mm	575.10	<b>690.12</b>	
NEX8.0	<b>P598030</b>	Option pour NEX 8.0 - dia max cordage: 18 mm	920.16	<b>1104.19</b>	
NEX12.0	<b>P591230</b>	Option pour NEX 12.0 - dia max cordage: 22 mm	1667.79	<b>2001.35</b>	
<b>MXEVO: MANILLE DE MOUFLAGE - Pour terminaisons émerillon et tourelle</b>					
NEX0.9 & NEX1.5	<b>11603</b>	MXEVO dia 6 - Option - cordage max: 8 mm	52.91	<b>63.49</b>	
NEX2.5	<b>11604</b>	MXEVO dia 8 - Option - cordage max: 10 mm	66.71	<b>80.05</b>	
NEX4.0	<b>11605</b>	MXEVO dia 10 - Option - cordage max: 14 mm	98.92	<b>118.70</b>	
<b>SOLID SHEAVE: PALAN 2/1 ou 3/1 - Pour terminaisons tourelle - axe rapide</b>					
NEX1.5	<b>55018</b>	Option - Pour NEX1.5 - dia de passage int 10 mm	61.26	<b>73.51</b>	
NEX2.5	<b>54555</b>	Option - Pour NEX2.5 - dia de passage int 12 mm	76.46	<b>91.75</b>	
NEX4.0	<b>54105</b>	Option - Pour NEX4.0 - dia de passage int 16 mm	117.10	<b>140.52</b>	
NEX6.5	<b>54554</b>	Option - Pour NEX6.5 - dia de passage int 18 mm	181.19	<b>217.43</b>	
NEX8.0	<b>P598050</b>	Option - Pour NEX8.0 - dia de passage int 23 mm	402.57	<b>483.08</b>	
NEX12.0	<b>P591250</b>	Option - Pour NEX12.0 - dia de passage int 25 mm	517.59	<b>621.11</b>	
<b>MOUSQUETON A LARGAGE RAPIDE</b>					
NEX6.5	<b>59206</b>	Mousqueton à largage rapide - avec boule de largage	316.31	<b>379.57</b>	
NEX8.0	<b>2957</b>	Mousqueton à largage rapide - CT: 8T	841.10	<b>1009.32</b>	
<b>POULIES OUVRANTES TEXTILE</b>					
NEX1.5	<b>36010</b>	Poulie ouvrante - Charge travail: 2T - Dia cordage: 10 mm	244.95	<b>293.94</b>	
NEX2.5	<b>36020</b>	Poulie ouvrante - Charge travail: 3T - Dia cordage: 12 mm	312.34	<b>374.81</b>	
NEX4.0	<b>36030</b>	Poulie ouvrante - Charge travail: 4.5T - Dia cordage: 16 mm	462.98	<b>555.58</b>	
NEX6.5	<b>36040</b>	Poulie ouvrante - Charge travail: 7T - Dia cordage: 20 mm	686.92	<b>824.30</b>	
<b>CARDAN CONNECTE CYCLOPS MARINE</b>					
POUR MODELES	Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €	
NEX4.0	<b>55120</b>	Cardan connecté - Pour NEX 4.0	2127.87	<b>2553.44</b>	
<b>HOOK EMERILLON - 4.0</b>					
POUR MODELES	Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €	
NEX4.0	<b>P594035</b>	Hook emerillon 4.0 - Pour Class 40 Charge travail: 4.0T - Charge rupture: 7.0T	4652.22	<b>5582.66</b>	
<b>PACK POULIE CRANTEE + HOOK EMERILLON 4.0</b>					
POUR MODELES	Réf NEX	Réf Hook	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €
NEX4.0	<b>P594010</b>	<b>P594035</b>	Poulie crantée NEX4.0 + Hook emerillon 4T - SANS TERMINAISON POULIE CRANTEE	5677.36	<b>6812.83</b>




\*: uniquement sur émerillon



# EMMAGASINEURS POUR VOILES VOLANTES

## ACCESSOIRES EN OPTION

POUR MODELES	Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €
<b>DROSSES EPISSEES - TRESSE POLYESTER - BEIGE</b>				
NEX0.9 & NEX1.5	54122	Dia 8 mm - Longueur: 12 m	79.08	94.90
	54123	Dia 8 mm - Longueur: 14 m	85.95	103.14
	54124	Dia 8 mm - Longueur: 16 m	92.81	111.37
	54139	Dia 8 mm - Longueur: 18 m	99.68	119.62
	54137	Dia 8 mm - Longueur: 20 m	106.55	127.86
NEX2.5 NEX4.0 NEX6.5	54129	Dia 10 mm - Longueur: 14 m	99.75	119.70
	54125	Dia 10 mm - Longueur: 16 m	108.45	130.14
	54126	Dia 10 mm - Longueur: 18 m	117.17	140.60
	54127	Dia 10 mm - Longueur: 20 m	125.88	151.06
	54128	Dia 10 mm - Longueur: 22 m	134.58	161.50
	54131	Dia 10 mm - Longueur: 24 m	143.31	171.97
	54174	Dia 10 mm - Longueur: 26 m	152.01	182.41
	54186	Dia 10 mm - Longueur: 28 m	160.72	192.86
	54278	Dia 10 mm - Longueur: 30 m	169.43	203.32
54132	Dia 10 mm - Longueur: 32 m	178.14	213.77	
<b>SERRE-CABLES pour CABLES ANTI-TORSION</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour gennaker: à utiliser impérativement avec câble A/T Marlow ProDrive2</li> <li>• Pour spis asymétriques: à utiliser avec la plupart des câbles du marché</li> </ul>				
NEX0.9	7321	Serre-câble - dia câble max 9 mm	64.82	77.78
NEX1.5	7322	Serre-câble - dia câble max 11 mm	81.34	97.61
NEX2.5	7323	Serre-câble - dia câble max 13 mm	95.49	114.59
NEX4.0	7324	Serre-câble - dia câble max 15 mm	124.15	148.98
<b>CORDAGE ANTI-TORSION A LONGUEUR - DYNEX - HAMPIDJAN</b>				
Dia cordage	REF	Description	P.U / ml H.T €	P.U / ml TTC €
Dia 9	56020	Cordage Dynex - dia 9 mm	10.52	12.62
Dia 11	56021	Cordage Dynex - dia 11 mm	14.46	17.35
Dia 13	56022	Cordage Dynex - dia 13 mm	20.97	25.16
Dia 15	56023	Cordage Dynex - dia 15 mm	29.86	35.83
<b>CORDAGE ANTI-TORSION A LONGUEUR - MARLOW PRODRIVE 2</b>				
Dia cordage	REF	Description	P.U / ml H.T €	P.U / ml TTC €
Dia 9	56120	Cordage Marlow ProDrive2 - dia 9 mm	13.23	15.88
Dia 11	56121	Cordage Marlow ProDrive2 - dia 11 mm	17.74	21.29
Dia 13	56122	Cordage Marlow ProDrive2 - dia 13 mm	20.87	25.04
Dia 15	56123	Cordage Marlow ProDrive2 - dia 15mm	32.75	39.30



## ACCESSOIRES EN OPTION

MODELES	Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €
<b>COSES INOX - prix unitaire</b>				
NEX0.9	59164	Cosse inox - Pour câble dia 9 mm	7.21	8.65
NEX1.5	59025	Cosse inox - Pour câble dia 11mm	11.19	13.43
NEX2.5	59026	Cosse inox - Pour câble dia 13 mm	14.49	17.39
NEX4.0	59027	Cosse inox - Pour câble dia 15 mm	19.36	23.23
NEX6.5 & NEX8.0	59028	Cosse inox - Pour câble dia 20 mm	33.81	40.57
<b>COSES ALUMINIUM - prix unitaire</b>				
NEX1.5	59165	Cosse aluminium - pour câble dia 11 mm	44.86	53.83
NEX2.5	59166	Cosse aluminium - pour câble dia 13 mm	48.62	58.34
NEX4.0	59167	Cosse aluminium - pour câble dia 15 mm	62.80	75.36
NEX6.5 & NEX8.0	59168	Cosse aluminium - pour câble dia 19 mm	161.03	193.24
NEX12.0	59279	Cosse aluminium - pour câble dia 21 mm	437.08	524.50
<b>COSES CABLESS POUR VOILES SANS CABLE ANTI-TORSION - ALUMINIUM - prix unitaire</b>				
NEX2.5	59210	Cosse haute - pour NEX 2.5	273.51	328.21
	59211	Cosse basse - pour NEX 2.5	292.39	350.87
NEX4.0	59212	Cosse haute - pour NEX 4.0	348.97	418.76
	59213	Cosse basse - pour NEX 4.0	360.76	432.91
NEX6.5 & NEX8.0	59214	Cosse haute - pour NEX 6.5 et NEX8.0	485.73	582.88
	59215	Cosse basse - pour NEX 6.5 et NEX 8.0	509.30	611.16




# EMMAGASINEURS POUR SPIS ASYMETRIQUES

SPINEX =



+



## SPINEX EMMAGASINEURS POUR SPI ASYMETRIQUE - VERSION STANDARD

PRIX INCL: 1 poulie crantée, 1 émerillon, les terminaisons haute et basse, le câble anti-torsion avec gaines - les cosses et point d'amure libre- GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Cable: Dia / Long	Réf NEX	Réf SPINKIT	Prix H.T €	Prix T.T.C €
SPINEX 0.9	9 mm / 14 m	NEX0.9V2	SPIN0.9V2	1571.94	1886.33
SPINEX 1.5	11 mm / 17 m	NEX1.5V2	SPIN1.5V2	1884.90	2261.88
SPINEX 2.5	13 mm / 20 m	NEX2.5V2	SPIN2.5V2	2789.24	3347.09
SPINEX 4.0	15 mm / 25 m	NEX4.0V2	SPIN4.0V2	3745.08	4494.10
SPINEX 6.5	17 mm / 30 m	NEX6.5V2	SPIN6.5V2	5613.59	6736.31
SPINEX 8.0	19 mm / 35 m	NEX8.0V2	SPIN8.0V2	7393.11	8871.73



## SPINEX EMMAGASINEURS POUR SPI ASYMETRIQUE - VERSION CLIQUET FURLASSIST

PRIX INCL: 1 poulie crantée, 1 émerillon, le CLIQUET FURLASSIST, les terminaisons haute et basse, le câble anti-torsion avec gaines, les cosses et point d'amure libre- GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Cable: Dia / Long	Réf NEX	Réf SPINKIT	Prix H.T €	Prix T.T.C €
SPINEX 0.9	9 mm / 14 m	<u>NEX0.9V2R</u>	SPIN0.9V2	1670.76	2004.91
SPINEX 1.5	11 mm / 17 m	<u>NEX1.5V2R</u>	SPIN1.5V2	1983.72	2380.46
SPINEX 2.5	13 mm / 20 m	<u>NEX2.5V2R</u>	SPIN2.5V2	2899.04	3478.85
SPINEX 4.0	15 mm / 25 m	<u>NEX4.0V2R</u>	SPIN4.0V2	3854.88	4625.86
SPINEX 6.5	17 mm / 30 m	<u>NEX6.5V2R</u>	SPIN6.5V2	5778.29	6933.95
SPINEX 8.0	19 mm / 35 m	<u>NEX8.0V2R</u>	SPIN8.0V2	7660.91	9193.09



## SPINKIT: TRANSFORMER VOTRE NEX EN SPINEX

PRIX INCL: le câble anti-torsion avec gaines, les cosses et point d'amure libre- GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Cable: Dia / Long	Réf SPINKIT	Prix H.T €	Prix T.T.C €
SPINEX0.9	9 mm / 14 m	SPIN0.9V2	858.25	1029.90
SPINEX1.5	11 mm / 17 m	SPIN1.5V2	951.62	1141.94
SPINEX2.5	13 mm / 20 m	SPIN2.5V2	1383.83	1660.60
SPINEX4.0	15 mm / 25 m	SPIN4.0V2	1605.36	1926.43
SPINEX6.5	17 mm / 30 m	SPIN6.5V2	2196.46	2635.75
SPINEX8.0	19 mm / 35 m	SPIN8.0V2	2894.07	3472.88




# ENROULEURS MOTORISES POUR VOILES D'AVANT

## NDE2: ENROULEURS MOTORISES - MODELES ELECTRIQUES

Systèmes livrés en éléments de 2 m - profils ronds

MODELES	Ø étai maxi (mm)	LONGUEUR STANDARD (m)	PRIX H.T. €	PRIX T.T.C €	GAINES SUPPLT Longueur 2 m	
					H.T €	T.T.C €
<b>NDE2 - TECHNOLOGIE MULTI-MOTEUR 12 OU 24 V - GARANTIE INTERNATIONALE 2 ANS INCLUS: AVALE-RIDOIR, LATTES CARDAN, DISJONCTEUR, BOITIER RELAIS,</b>						
NDE2 C350	8 / 10*	14	4641.72	5570.06	189.78	227.74
NDE2 C420	10 / 12.7*	16	6535.54	7842.65	235.79	282.95
NDE2 C430	12,7	18	6783.10	8139.72	235.79	282.95
<b>NDE2 - TECHNOLOGIE MONOMOTEUR 12 OU 24 V - GARANTIE INTERNATIONALE 3 ANS INCLUS: AVALE-RIDOIR, TUBE EMBASE, DISJONCTEUR, BOITIER RELAIS</b>						
NDE2 C480	14,3	18	8652.17	10382.60	287.55	345.06
NDE2 C520	16 / 19*	20	11759.04	14110.85	339.31	407.17
NDE2 C530	19	22	14903.44	17884.13	339.31	407.17
NDE2 C600	22*	24	17285.78	20742.94	347.42	416.90



## NDH2: ENROULEURS MOTORISES - MODELES HYDRAULIQUES

Systèmes livrés en éléments de 2 m - profils ronds - GARANTIE INTERNATIONALE 3 ANS

MODELES	Ø étai maxi (mm)	LONGUEUR STANDARD (m)	PRIX H.T. €	PRIX T.T.C €	GAINES SUPPLT Longueur 2 m	
					H.T €	T.T.C €
NDH2 C480	14.3	18	17181.20	20617.44	287.55	345.06
NDH2 C520	16 / 19*	20	17868.43	21442.12	339.31	407.17
NDH2 C530	19	22	19464.11	23356.93	339.31	407.17
NDH2 C600	22*	24	21284.74	25541.69	347.42	416.90

**MODELES HYDRAULIQUES:** Merci de nous contacter pour le délai de livraison

### KITS DE MOTORISATION POUR ENROULEURS ELECTRIQUES NDE2

**INCLUS:**  
MOTOREDUCTEUR, BOITIER RELAIS,  
DISJONCTEUR, AVALE-RIDOIR,  
CARDAN + LATTES OU TUBE EMBASE

MODELES	Ø étai maxi (mm)	PRIX H.T. €	PRIX T.T.C €
NDE2 C350	8 / 10*	3990.12	4788.14
NDE2 C420	10 / 12.7	4270.38	5124.46
NDE2 C430	12.7	4270.38	5124.46
NDE2 C480	14.3	6015.68	7218.82
NDE2 C520	16 / 19	7736.20	9283.44
NDE2 C530	19	7736.20	9283.44
NDE2 C600	22*	10726.71	12872.05

### KITS DE MOTORISATION POUR ENROULEURS HYDRAULIQUES NDH2

**INCLUS:** MOTOREDUCTEUR, BOITIER RELAIS,  
DISJONCTEUR, AVALE-RIDOIR,  
TUBE EMBASE

MODELES	Ø étai maxi (mm)	PRIX H.T.€	PRIX T.T.C €
NDH2 C480	14.3	14544.07	17452.88
NDH2 C520	16 / 19*	14791.64	17749.97
NDH2 C530	19	15794.23	18953.08
NDH2 C600	22*	17081.54	20497.85



### ACCESSOIRES ENROULEURS MOTORISES

Désignation	Prix H.T €	Prix T.T.C €
Télécommande filaire: réf 53320	147.93	177.52
Radio commande (inclus émetteur / récepteur): réf 53310	480.80	576.96

\*: pour embout à oeil démontable et sous réserve du respect de la surface de voile maximale recommandé de l'enrouleur et de la capacité de stockage du tambour.

# EMMAGASINEURS MOTORISES POUR VOILES VOLANTES

## EMMAGASINEURS MOTORISES NEX<sup>E</sup>

PRIX INCLUANT LES TERMINAISONS + BOITIER RELAIS - GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES / REF	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Types de voile
NEXE 4.0V12	Emmagasineur motorisé 4T inclut: motoréducteur 12V + émerillon NEX4.0 + BOITIER RELAIS	8094.91	9713.89	<b>POUR VOILES LEGERES: GENNAKER, CODE 0 etc</b>
NEXE 4.0V24	Emmagasineur motorisé 4T inclut: motoréducteur 24V + émerillon NEX4.0 + BOITIER RELAIS			
NEXE 8.0V12	Emmagasineur motorisé 8T inclut: motoréducteur 12V + émerillon NEX8.0 + BOITIER RELAIS	8833.14	10599.77	
NEXE 8.0V24	Emmagasineur motorisé 8T inclut: motoréducteur 24V + émerillon NEX8.0 + BOITIER RELAIS			



## EMMAGASINEURS MOTORISES SPINEX<sup>e</sup>

PRIX INCLUANT LES TERMINAISONS + BOITIER RELAIS + SPIN KIT (point d'amure libre, gaines, cosses, câble anti-torsion) GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Ref NEXE	Ref SPINKIT	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Types de voile
SPINEXE 4.0V12	NEXE 4.0	SPIN 4.0 V2	NEXE 4.0 12V + boitier relais + Spin 4.0 - long 25 m	9778.20	11733.84	<b>POUR SPI ASYMETRIQUES</b>
SPINEXE 4.0V24	NEXE 4.0	SPIN 4.0 V2	NEXE 4.0 24V + boitier relais + Spin 4.0 - long 25 m			
SPINEXE 8.0V12	NEXE 8.0	SPIN 8.0 V2	NEXE 8.0 12V + boitier relais + Spin8.0 - long 35 m	11867.70	14241.24	
SPINEXE 8.0V24	NEXE 8.0	SPIN 8.0 V2	NEXE 8.0 24V + boitier relais + Spin8.0 - long 35 m			



## KITS DE MOTORISATION NEX<sup>E</sup> :

Transformer un emmagasineur manuel en un emmagasineur électrique \*

PRIX INCLUANT LES TERMINAISONS + BOITIER RELAIS - GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Types de voile
NEXE 4.0 V12	P585015 + P274038	Motoréducteur 12V + BOITIER RELAIS	7649.95	9179.94	<b>POUR VOILES LEGERES: GENNAKER, CODE 0 etc...</b>
NEXE 4.0 V24	P585010 + P274039	Motoréducteur 24V + BOITIER RELAIS			
NEXE 8.0 V12	P588015 + P274038	Motoréducteur 12V + BOITIER RELAIS			
NEXE 8.0 V24	P588010 + P274039	Motoréducteur 24V + BOITIER RELAIS			



## OPTIONS: AMURES DE SPI \*

Réf	Description	Prix H.T €	Prix T.T.C €	Types de voile
P585100	Amure de spi pour NEX <sup>e</sup> 4.0 (à rajouter à P585015)	651.72	782.06	<b>POUR SPIS ASYMETRIQUES</b>
P588100	Amure de spi pour NEX <sup>e</sup> 8.0 (à rajouter à P588015 ou P588010)	1303.43	1564.12	




## ACCESSOIRES EMMAGASINEURS MOTORISES

Désignation	Prix H.T €	Prix T.T.C €
Télécommande filaire: réf 53320	147.93	177.52
Radio commande (inclus émetteur / récepteur): réf 53310	480.80	576.96
Câble d'alimentation (entre boitier relais et prise de pont - Long: 6m - Réf 54950)	171.82	206.18
Câble d'alimentation (entre boitier relais et prise de pont - Long: 6m - Réf 54951)	220.45	264.54



# VOILIERS DE COURSE



	Système structurel (participe à la tenue du mât)	Principales voiles pouvant être utilisées avec ce système	Réduction partielle de la surface de la voile	Tout ou rien: navigation avec la voile entièrement déployée	Affalage possible des voiles	Programmes de navigation
<b>Emmagaseurs NEX HYBRID</b>	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennaker</li> <li>• Voiles hookées</li> </ul>	Non	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Course au large</li> <li>• Maxi-yachts</li> <li>• Solo / équipage réduit</li> </ul>
<b>Hooks Emerillon NEX HYBRID</b>	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voiles hookées</li> </ul>	Non	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Course au large</li> <li>• Maxi-yachts</li> <li>• Solo / équipage réduit</li> </ul>
<b>Emmagaseurs NEX</b>	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennaker</li> <li>• Code zéro</li> <li>• Trinquette</li> <li>• Solent Etc...</li> </ul>	Non	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Course-croisière</li> <li>• Course au large</li> <li>• Régate</li> <li>• Grand voyage</li> </ul>
<b>Stockeurs NEX STR</b>	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Génois</li> <li>• Trinquette</li> <li>• Solent</li> </ul>	Non	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Course-croisière</li> <li>• Course au large</li> <li>• Régate / monotype, Day boat</li> </ul>

# STOCKEURS

NEXSTR: STOCKEURS - TERMINAISONS INCLUSES						
Sélectionner votre modèle de stockeur standard					Codification	
1	Quelle est la nature (inox ou textile) et le diamètre de votre câble?					
	équivalent câble inox		équivalent câble textile		Taille du modèle correspondant au câble	<b>NEX STR 5.0</b> 
	1 x 19	Rod	Taille			
	8 mm	# 10	9T - 14T			
	10 mm	# 17	14T			
	12 mm	# 22	19T			
	14 mm	# 30	24T			
16 mm	# 40	30T				
2	Quel est le type de câble choisi? Reporter le code F ou N					
	A cosse: F		Biconique: N		<b>NEX STR 5.0 - N</b>	
3	Quel est le type de tourelle souhaitée? - Reporter le code S ou D					
	Poulie crantée: S		Tambour: D		<b>NEX STR 5.0 - NS</b>	
4	Quelles sont les terminaisons d'ancrage au pont? - Reporter le code E, L ou P					
	Oeil: E	Oeil à transfiler: L	Diabolo: P		<b>NEX STR 5.0 - NSE</b>	
5	Quelles sont les terminaisons d'ancrage au mât? - Reporter le code E ou L					
	Oeil: E	Oeil à transfiler: L				
<b>Référence du stockeur complet: <u>NEX STR 5.0 - NSEE</u></b>						

STOCKEURS: NEX STR						
PRIX INCLUANT LES TERMINAISONS - GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS						
MODELES	Charge de travail maxi Kg	Type câble	Type tourelle	Réf + xx (terminaisons)	Prix HT €	Prix T.T.C €
NEX STR 4.0	4000	Cônes (N)	Poulie crantée (S)	NEX STR 4.0 NS +xx	3903.04	4683.65
NEX STR 5.0	5000	Cônes (N)	Poulie crantée (S)	NEX STR 5.0 NS + xx	4146.98	4976.38
		Cosse (F)	Poulie crantée (S)	NEX STR 5.0 FS + XX	4763.52	5716.22
NEX STR 8.0	8000	Cosses (F)	Poulie crantée (S)	NEX STR 8.0 FS + xx	8281.75	9938.10
			Tambour (D)	NEX STR 8.0 FD + xx	9523.41	11428.09
		Cônes (N)	Poulie crantée (S)	NEX STR 8.0 NS + xx	7306.01	8767.21
			Tambour (D)	NEX STR 8.0 ND + xx	7915.86	9499.03
NEX STR 10.0	10.000	Cosses (F)	Poulie crantée (S)	NEX STR 10.0 FS + xx	11331.01	13597.21
			Tambour (D)	NEX STR 10.0 FD + xx	11940.85	14329.02
		Cônes (N)	Poulie crantée (S)	NEX STR 10.0 NS + xx	10477.21	12572.65
			Tambour (D)	NEX STR 10.0 ND + xx	10477.21	12572.65
NEX STR 12.0	12.000	Cosses (F)	Poulie crantée (S)	NEX STR 12.0 FS + xx	12916.61	15499.93
			Tambour (D)	NEX STR 12.0 FD + xx	13404.48	16085.38
		Cônes (N)	Poulie crantée (S)	NEX STR 12.0 NS + xx	11331.01	13597.21
			Tambour (D)	NEX STR 12.0 ND + xx	11696.91	14036.29

# STOCKEURS

## NEX HYBRID: TOURELLES - EMERILLONS - HOOK EMERILLONS

GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

MODELES	Ref	Description	Prix HT €	Prix T.T.C €
<b>EMMAGASINEURS NEX HYBRID</b>				
NEX4.0	P594035	Hook emerillon pour NEX4.0 - WL: 4T	4652.22	5582.66
NEX6.X	P556010	Tourelle roue crantée NEX HYBRID 6.X - WL 6.5T	4932.27	5918.72
	P556014	Tourelle TOP DOWN NEX HYBRID 6.X - WL 6.5T	6246.80	7496.16
	P556020	Emerillon NEX HYBRID 6.X - SWL 6.5T	2864.99	3437.99
	P556038	Hook Emerillon NEX HYBRID 6.X - WL 6.5T	8426.43	10111.72
NEX8.X	P558310	Tourelle NEX HYBRID 8.X - WL 8T	4295.19	5154.23
	P558320	Emerillon NEX HYBRID 8.X - WL 8T	2455.94	2947.13
	P559038	Hook Emerillon NEX HYBRID 8.X - WL 8T	8547.10	10256.52
	P558311	Tourelle tambour NEX HYBRID 8.X - WL 8T	4327.65	5193.18
NEX9.X	P558210	Tourelle roue crantée NEX HYBRID 9.X - WL 9.5T	3685.15	4422.18
	P558211	Tourelle tambour NEX HYBRID 9.X - WL 9.5T	3651.45	4381.74
	P558220	Emerillon NEX HYBRID 9.X - WL 9.5T	2668.37	3202.04
<b>STOCKEURS NEX HYBRID</b>				
NEX9.X	P569X114	Tourelle roue crantée NEXSTR HYBRID 9.X - WL 9.5T	3707.63	4449.16
	P569X214	Tourelle Tambour NEXSTR HYBRID 9.X - WL 9.5T	3685.15	4422.18
	P569X314	Emerillon NEX HYBRID 9.X - WL 9.5T	2696.46	3235.75



# Conditions particulières de vente pour les produits Profurl prévalant sur nos conditions générales de vente - Vente exclusive aux professionnels

## 1. Clause Générale

Le fait de passer commande implique l'adhésion pleine et entière et sans réserve de l'Acheteur aux conditions générales de vente WICHARD S.A.S. Les CPV prévalent pour les commandes d'articles de ce tarif.

## 2. Livraisons

En France métropolitaine :

Pour chaque commande « un forfait de traitement de commande incluant les frais d'expédition de 30 € net HT sera facturé ».

Export : Montant minimum de commande 300 € net HT (hors frais de services, marquage, peinture...). Conditions standard de livraison : EX-Works. Autre : sur demande.

En l'absence de délai de livraison expressément demandé, la commande pourra être traitée et expédiée sous un délai de 2 jours ouvrés. Ce délai est susceptible d'être allongé en cas de forte charge d'activité.

Pour toute urgence, demander un traitement prioritaire de commande. Celui-ci sera facturé en intégralité.

France métropolitaine : forfait express : 35 € HT (majoration pour livraison le samedi : 40 € HT). Export : selon cotation.

ATTENTION : nous transmettre les commandes express avant 12h pour un départ le jour même, les demandes reçues après ce délai seront expédiées le lendemain

## 3. Réception — Dégâts ou dommages apparents

a. A réception des colis et en cas d'avaries suspectées, des réserves doivent être émises directement auprès du transporteur dans les 48h suivant la réception des marchandises par lettre recommandée.

b. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité des produits livrés au produit commandé doivent être formulés par écrit dans les 8 jours suivant l'arrivée des produits. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser à la Société toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y apporter remède.

## 4. Garantie des vices cachés — Etendue

Les produits sont garantis contre tout défaut de fabrication. La garantie est strictement limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice. Le matériel devra nous être renvoyé en port payé, dépose et repose à la charge du client. De plus, l'acheteur ne pourra bénéficier de la garantie que s'il avise le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de la découverte du vice. Les périodes de garantie des différents produits sont à consulter sur les catalogues généraux. De même, la garantie ne jouera pas pour les dégâts ou dommages apparents dont l'acheteur devra se prévaloir en application de l'Article 4.

L'Acheteur s'interdit de faire toute déclaration ou de donner toute garantie concernant les caractéristiques et qualités des produits, autres que celles expressément visées dans la documentation technique remise par PROFURL.

## 5. Conditions de paiement

La première livraison à un nouveau client s'effectue sous facture pro-forma en paiement d'avance. Sauf accords particuliers, les règlements sont nets à 30 jours de la date de facture. Tout retard de règlement constaté entraînera automatiquement la suspension des livraisons futures jusqu'à régularisation comptable.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales (les « Conditions Générales ») sont opposables au cocontractant. Les Conditions Générales priment sur les conditions générales de l'acheteur (l' « Acheteur » ou le « Client »).

Il est précisé que les Conditions Générales pourront à la seule initiative du vendeur (la « Société »), être écartées, modifiées ou complétées par des conditions particulières relatives à tout ou partie de l'activité de la Société. Tel est notamment le cas pour l'activité d'accastillage marin pour laquelle les Clients devront se reporter aux conditions particulières mentionnées sur les tarifs de la Société.

### 1 — COMMANDES

Les commandes directement adressées à la Société par les Clients ou qui sont prises par ses représentants ou employés ne sont définitives qu'après acceptation écrite et signée de la direction de la Société. Sont réputées comme faisant partie de la direction, les personnes disposant des fonctions suivantes : direction générale, direction commerciale, responsable administration des ventes par délégation de la direction commerciale.

A défaut d'acceptation écrite et signée de la part de la Direction dans un délai d'option d'un mois, la Société ne sera pas liée par ses éventuelles propositions.

En outre, toute modification ou annulation de commande de la part du Client donne droit à dédommagement au profit de la Société, entraînant notamment la rétention des acomptes qui auraient été versés lors de la commande.

De plus, les annulations totales ou partielles de commandes et la réduction des cadences initialement prévues ouvrent droit à réparation intégrale du préjudice subi par la Société. Elles autorisent la Société, en particulier,

(i) à modifier la participation aux frais d'outillage et aux prix des pièces, et

(ii) à facturer (a) les matières premières dont elle n'aurait pas l'utilisation immédiate, (b) les travaux en cours, et (c) les frais administratifs engagés, le tout multiplié par un coefficient de 1,2.

### 2 — PRIX

Les produits catalogues sont fournis au prix en vigueur au moment de l'expédition. Pour ces seuls produits, les prix comprennent l'emballage.

Pour les autres produits, les prix remis sont établis sur devis hors taxes, départ usine, pour pièces mises à la disposition du Client dans les ateliers de la Société, sans emballage. Ils répondent aux conditions économiques, fiscales et sociales connues au jour de la proposition et n'engagent la Société que pour les spécifications contenues dans sa proposition.

En cas de variation à la hausse des prix des matières, des produits ou des salaires, tous les prix côtés seront révisés au moyen de la formule suivante :

$P = P_0 [12.5\% + 87.5\% * (aM/M_0 + bS/S_0 + cEBI/EBI_0 + dTCH / TCH_0)]$  où a, b, c et d représente le poids respectifs des composants du prix pour le produit considéré.

Le montant minimum de facturation est de 300 € HT.

### 3 — OUTILLAGES ET MISES AU POINT DE LA FABRICATION

Une première commande de pièces estampées pour les produits hors catalogue, comprend, outre le prix unitaire des pièces, une PARTICIPATION AUX FRAIS D'ETUDE DE CREATION D'OUTILLAGE ET DE MISE AU POINT DE LA FABRICATION.

Les outillages conçus par la Société, adaptés aux méthodes et aux équipements de la Société, demeurent dans ses ateliers. La participation du Client aux frais d'outillage ne lui donne qu'un droit d'usage de ces outillages dans les ateliers de la Société. La Société a la faculté de les riblonner sans avis préalable, au cas où il s'écoulerait plus de DEUX ANS à partir de la commande initiale, sans réception d'une commande nouvelle d'importance suffisante pour justifier le montage.

Au cas où la participation initiale et le volume des commandes passées, à l'expiration du délai de deux ans n'auraient pas entièrement amorti le coût de l'outillage, la Société pourra facturer le solde majoré des frais de garde et d'entretien.

### 4 — NORMES

Sauf stipulations contraires, les normes suivantes s'appliquent aux remises de prix comme à l'exécution des commandes :

- NFEN 10243-1 / 10243-2 Tolérances dimensionnelles

- NFEN 10254 Tolérances de quantité

### 5 — GARANTIE DES MARCHANDISES

Pour les pièces catalogue, la responsabilité de la Société est limitée à l'exécution de pièces conformes aux clauses du contrat conclu avec l'Acheteur. Pour les pièces hors catalogue, elle ne s'étend pas à la conception des pièces. Les conseils éventuels de la Société sur la forme et les caractéristiques des pièces sont donnés à titre purement indicatif et ne peuvent servir de fondement pour rechercher la responsabilité de la Société. Le Client demeure responsable des conséquences du résultat industriel.

En tout état de cause, la garantie est strictement limitée aux fournitures exécutées conformément au contrat et livrées après simple contrôle apparent, en l'absence de toute convention particulière de contrôle explicitement stipulée et acceptée par la Direction. La responsabilité est, dans tous les cas, limitée à la restitution du prix auquel les marchandises contestées auront été facturées.

En cas de vice apparent des produits livrés, dûment constaté par la Société, le Client pourra obtenir le remplacement gratuit du produit ou le remboursement du produit défectueux en accord avec la Direction, à l'exclusion de toute indemnité et de dommages-intérêts.

La réclamation relative à des vices apparents est considérée comme nulle et non avenue si elle n'est pas formulée par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de la réception des marchandises par le Client. Elle doit être précise et doit énumérer les différents griefs.

## **6 — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

Pour les produits hors catalogue, le Client donneur d'ordres sera seul responsable et garantira la Société contre les actions, qui pourraient être intentées, à raison de brevets ou modèles déposés couvrant les pièces mises en fabrication et dont le Client donneur d'ordres n'aurait pas informé la Société lors de la commande.

S'agissant des produits catalogues, le Client reconnaît qu'il n'a aucun droit sur les éléments de propriété industrielle ou intellectuelle qui les concerne. En conséquence, il s'interdit toute utilisation, toute reproduction et plus généralement toute exploitation de ces éléments à des fins commerciales. Par ailleurs, le Client s'interdit d'acheter auprès d'autres fournisseurs des produits dont il peut raisonnablement avoir conscience qu'ils constituent des contrefaçons, ou, plus généralement, une violation de ses droits de propriété industrielle de la Société. A défaut, la Société pourra exiger la résolution totale et rétroactive du contrat conclu, de plein droit sans intervention judiciaire, 48 heures après mise en demeure adressée par la Société par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, et ce sans préjudice de toutes autres actions.

## **7 — DÉLAI DE LIVRAISON**

La responsabilité contractuelle ou délictuelle de la Société ne pourra être recherchée pour tout engagement relatif au délai de livraison dans les cas suivants :

- lorsque les conditions de paiement ne sont pas observées par l'Acheteur,
- lorsque les renseignements que l'Acheteur doit fournir ne sont pas arrivés en temps voulu,
- en cas de force majeure ou d'événements légalement ou contractuellement considérés comme cas de force majeure, à savoir notamment : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition,

incendie, inondation, impossibilité d'approvisionnement dans les délais normaux, accident d'outillage, toute modification de l'outillage par le fabricant, ou toute autre cause qui aurait pour effet

d'entraver ses approvisionnements ou sa production.

La Société informera, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés entraînant la suspension du contrat.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à pénalités ou dommages-intérêts qu'autant que ces conditions ont été stipulées dans la commande et expressément acceptés par la Direction.

## **8 — EXPÉDITIONS-EMBALLAGES**

Quelles que soient la destination du matériel et les conditions de la vente, la livraison est réputée effectuée dans les ateliers de la Société : les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l'Acheteur dès l'expédition ou la mise à disposition des pièces fabriquées.

Le principe du transfert des risques dans les ateliers de la Société ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, sur embranchement particulier à quai, à domicile, opérations pour lesquelles la Société n'entend qu'agir pour le compte de ses Clients, sans déplacement de responsabilité.

Les quantités reconnues au départ par le transporteur font foi en cas de contestation des quantités à l'arrivée. De plus, en application de l'article L.133-3 du Code de commerce, les réserves éventuelles devront impérativement être confirmées au TRANSPORTEUR par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 2 jours suivants la réception, avec copie à la Direction. Les emballages sont, le cas échéant, repris à un prix convenu à condition qu'ils soient retournés à la Société Franco et en bon état dans le mois suivant l'expédition au Client.

## **9 — PAIEMENT**

Le paiement s'effectue net à trente jours de la date de facture, à THIERS, sauf conditions particulières expressément stipulées.

En cas de retard de paiement, défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, la Société se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute voie

d'action. Conformément à la loi, tout retard de paiement fera l'objet de pénalités de retard. Celles-ci seront égales à trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts courront à compter du jour de

l'échéance jusqu'au jour du paiement effectif du prix, après mise en demeure préalable. A celles-ci viendra s'ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, selon le barème en vigueur

## **10 — DÉCHÉANCE DU TERME**

Le non paiement de l'une quelconque des échéances prévues entraînera de plein droit déchéance du terme consenti.

En conséquence, toutes les sommes qui seraient dues à la Société à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles de plein droit et sans mise en demeure. En outre, en cas de non paiement de l'une quelconque des échéances prévues, la Société pourra exiger la résolution totale et rétroactive de plein droit sans intervention judiciaire, 48 heures après mise en demeure adressée par la Société par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. Dans ce cas, la restitution des marchandises se fera aux frais et risques du Client défaillant. La Société pourra également réclamer des dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs du non-paiement.

## **11 — RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**

La marchandise est vendue sous réserve de propriété. Ainsi le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix, à l'échéance convenue, par l'Acheteur. Toutefois, les risques

seront transférés à l'Acheteur dans les termes énoncés à l'Article 8. En cas de défaut de paiement à l'échéance, la Société reprendra possession de la marchandise dont elle est restée propriétaire

et pourra, à son gré, résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Acheteur.

En outre, la remise de toute traite ne constitue pas un paiement intégral des marchandises livrées.

## **12 — CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION**

Le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND est seul compétent pour connaître de tous litiges relatifs à ces ventes, même en cas de pluralité de défendeurs.

## **13 — LOI APPLICABLE**

Les Conditions Générales sont soumises au droit français.



## **SUPPORT TECHNIQUE / SAV**

ZA Pornichet Atlantique - 16 av du Gulf Stream

44380 Pornichet - France

Tel: +33 (0)2 51 76 00 35 - Fax: +33 (0)2 40 01 40 43 - E-mail: [hotline@wichard.com](mailto:hotline@wichard.com)