



Roland Jourdain - We Explore - Route du Rhum 2022

ENROULEURS DE VOILES



OCEAN RACING



**HOOKS EMERILLONS
EMMAGASINEURS
STOCKEURS**

IMOCA: GAMME PRODUITS

Hooks émerillon voiles d'avant



- NEX8.X
- Charge travail : 8T
- Roulements hybrides

VOILES - SAILS
J0, J0.5
J1, J3

Emmagasineurs voiles volantes

- NEX8.X
- Charge travail : 8T
- Poulie crantée ou tambour
- Terminaisons: solidsheave, diablo, oeil

VOILES - SAILS
J0, J0.5
J1, J3



Stocqueur structurel

- NEXSTR10.X
- Charge travail : 10T
- Version tambour
- Reprise de cunnigham: Powertack ou Tack+

VOILES - SAILS
J2



Standard




Powertack



Tack+

CLASS 40: GAMME PRODUITS



Hooks émerillon voiles d'avant



- NEX 4.0
- Charge travail : 4T

VOILES - SAILS
J0, J1, J3

Emmagasineurs voiles volantes

- NEX4.0 ou NEX4.0 Speed
- Charge travail : 4T
- Poulie crantée en standard
- Terminaisons : mousqueton, solidsheave

VOILES - SAILS
J0, J1, J3



Stocqueur structurel

- NEXSTR 5.0
- Charge travail : 5T
- Version tambour
- Terminaisons basses : oeil à lasher, oeil cardan, diablo
- Terminaisons hautes : oeil à lasher

VOILES - SAILS
J2



HOOKS EMERILLONS

HOOKS ÉMERILLONS POUR VOILES VOLANTES:

Une gamme complète de hooks émerillons à la fiabilité éprouvée depuis plus de nombreuses années.

Testés et validés sur les deux derniers Vendée Globe dont Maître Coq vainqueur de la dernière édition ainsi que Bureau Vallée 2 (3ème). Les hooks Profurl sont de plus en plus demandés pour une installation sur les voiliers de croisière rapide.



Compatibilité gamme NEX	Désignation	CT / CR	Largeur chape	Dia axe	Dia drisse	Poids	Réf
NEX2.5	Hook émerillon 2.5	2.5T / 5T	18 mm	10 mm	6 mm	425 gr	P592535
NEX4.0	Hook émerillon 4.0	4.0T / 8.0T	19 mm	12 mm	7 mm	665 gr	P594035
NEX12.0	Hook émerillon 12.0	12.0T / 24T	25.1 mm	18 mm	11 mm	2200 gr	P591235
Compatibilité gamme NEX.X	Désignation	CT / CR	Largeur chape	Dia axe	Dia drisse	Poids	Réf
-	Hook émerillon 6.X	6T / 12T	22 mm	14 mm	10 mm	1270 gr	P596535
NEX8.X	Hook émerillon 8.X	8T / 16T	22 mm	18 mm	10 mm	1405 gr	P559038

CT: charge travail / CR: charge rupture

Exemples de bateaux équipés

- > IMOCA 60's: Bureau Vallée 3, Holcim/PRB, Arkea, Malizia, Maître Coq,
- > Class 40
- > Maxi trimaran solo Banque Populaire VII
- > Maxi trimaran Spindrift 2
- > Méga Yachts

et des records

- > **Vendée Globe 2021: 1ère place** - Maître Coq
- 3ème place - Louis Burton sur Bureau Vallée II
- > **Route du rhum 2022: 1ère place** (Ultim, Imoca, Class 40)
- > **Transat Jacques Vabre: 1ère place** Class 40 -
- > **Trophée Jules Verne: record en 40 jours** - IDEC Sport



Accessoires:

Housses de protection



EMMAGASINEURS VOILES VOLANTES

EMMAGASINEURS : NEX8.X

Type de bateaux : IMOCA, croisière rapide > 55 pieds

Exemple voiles Imoca	Mécanisme	CT / CR	Largeur chape	Dia axe	Poids total*	Terminaisons	Réf
J0, J0.5, J1	Roue crantée	8T / 18T	22 mm	18 mm	2380 gr	Solidsheave	P558316
J0, J0.5, J1	Roue crantée	8T / 18T	22 mm	18 mm	1980 gr	Sans terminaison	P558312
J0	Roue crantée Top down	8T / 18T	22 mm	18 mm	2830 gr	Solidsheave	P558380
J3	Tambour	8T / 18T	22 mm	18 mm	2800 gr	Solidsheave	P558318
J3	Roue crantée	8T / 18T	22 mm	18 mm	2280 gr	Diabolo pluggable	P558317
J3	Tambour	8T / 18T	22 mm	18 mm	2700 gr	Diabolo pluggable	P558319
-	Tambour	8T / 18T	22 mm	18 mm	2400 gr	Sans terminaison	P558313

* Poids total: inclut le poids des terminaisons CT: charge travail / CR: charge rupture



EMMAGASINEURS: NEX4.0 et NEX4.0 SPEED

Type de bateaux : Class 40 - croisière rapide < 55 pieds



Avec la fonction cliquet FURLASSIST

Type de voiles	Mécanismes	C.T	Largeur chape	Dia axe	Dia tourelle	Poids tourelle seule	Modèle
J0, J1, J3	Roue crantée	4T	19 mm	12 mm	219 mm	1490 gr	NEX4.0
J0, J1, J3	Roue crantée	4T	19 mm	12 mm	179 mm	1160 gr	NEX4.0 Speed

A combiner avec le hook émerillon réf P594035 ou l'émerillon standard NEX4.0
Terminaisons disponibles : mousqueton, solidsheave, poulie de mouflage, oeil

CT: charge travail

Stockeurs :

NEX
STRUCTURAL

STOCKEURS NEXSTR

Exemple bateau / voiles	CT / CR	Terminaison basse	Terminaison haute	Largeur chape	Poids tourelle	Poids émerillon	Réf
NEXSTR 5.0 (tambour & émerillon)							
Class 40 / J2	5T / 10T	Oeil à lasher	Oeil à lasher	20 mm	2220 gr	1090 gr	NEXSTR 5.0- CDLL
Class 40 / J2	5T / 10T	Oeil cardan	Oeil à lasher	20 mm	2260 gr	1090 gr	NEXSTR 5.0- CDEL
Class 40 / J2	5T / 10T	Diabolo	Oeil à lasher	20 mm	2350 gr	1090 gr	NEXSTR 5.0- CDPL



Diabolo



Oeil à lasher



Oeil + cardan



Exemple bateau / voiles	Désignation	CT / CR	Terminaison	Largeur chape	Poids	Réf
NEXSTR 10.X						
IMOCA / J2	Version standard Tambour	10T / 20T	à définir	22 mm	2930 gr	P5690213
IMOCA / J2	Version Tambour POWERTACK	10T / 20T	Diabolo	22 mm	4100 gr	P5690713
IMOCA / J2	Version Tambour TACK+	10T / 20T	Diabolo	22 mm	5200 gr	P5690615
IMOCA / J2	Emerillon	10T / 20T	à définir	22 mm	1080 gr	P5690313



Version tambour



Version Powertack




Version Tack+

POWERTACK & TACK+ : système de réglage du cunningham de J2

INNOVATION et PERFORMANCE


- Système ultime permettant le réglage du cunningham des voiles d'avant
- Optimisation des profils de voile
- Pour voiles sur stockeur (type J2 - Imoca)
- Développé spécifiquement pour la course au large
- Epruvé par Holcim/PRB et Malizia sur Ocean Race



Version Tack+ - avec émerillon interne

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

- **Tack+** : avec émerillon interne
- **Powertack**: reprise de la bosse de cunningham par palan externe



Version Powertack

ACCESSOIRES : Tackplate - cosses pour emmagasineurs

Avantages :

- 2 versions : chape ou lashing
- Pour voiles volantes avec ou sans câble anti-torsion
- Développement avec les grandes voileries pour la Classe Imoca
- Design spécifique pour un meilleur alignement des sangles et répartition des efforts
- Pour emmagasineurs 7T / 8T
- Compatibilité avec emmagasineurs Profurl, Facnor et Karver
- Légèreté
- Matériaux: aluminium et inox



Version lashing

Version chape

LISTE DES DISTRIBUTEURS PROFURL PAR PAYS

Pays	Nom	Code postal	Ville	Indicatif	Tel	E-mail
Açores	Mid Atlantic Yacht Services	9900-114	Horta	351	292 391 616	mays@mail.telepac.pt
Açores	Boat & Sailservice	9500-771	Sao Miguel	351	963925707	boatsailservice@gmx.net
Afrique du Sud	Sparcraft Masts	7435	Cape Town	27	(0)21 555 3340	info@sparcraftmasts.co.za
Allemagne	Pfeiffer Marine GmbH	78345	Moos am Bodensee	49	07732 9950 32	info@pfeiffer-marine.de
Antilles Néerlandaises	Budget Marine St Martin		Philipsburg	1	5 995 443 134	stmaarten@budgetmarine.com
Antilles Néerlandaises	FKG Marine / St Martin		Philipsburg	599	544 47 33	info@fkgmarine.com
Australie	Wichard Pacific Pty Ltd	NSW 2044	St Peters	61	295 160 677	info@wichard.com.au
Belgique	Elvstrom Sails Benelux	2000	Antwerpen	32	0 495707870	info@elvstromsails.be
Belgique	Plaisance Diffusion	1030	Bruxelles	32	0 2 216 79 34	info@plaisance.be
Belgique	Technique Voile	4432	Alleur	32	0 42 63 4041	info@technique-voile.be
Belgique	West Diep Yachting Center	8620	Nieuwpoort	32	0 58 23 40 61	info@westdiep.com
Belgique	Wittevrongel Sails BV	8370	Blankenberge	32	04 96 28 45 75	ian@wittevrongel.be
Belgique	Wittevrongel Rigging	8370	Blankenberge	32	04 96 28 45 76	steve@wittevrongel.be
Brésil	Rio Sail Tech	22290-240	Rio de Janeiro	55	254 202 33	contato@riosailtech.com.br
Canada	WPG Canada	J0B 3G0	Stoke (Québec)	1	819 878 30 18	info@wichard.ca
Chili	Oceanic Chile		Santiago	562	244 20 20	contacto@oceanic.cl
Chine	Sunrise Marineware Ltd		Shenzhen	86	755 866 50 101	sales@sunrisemw.com
Croatie	Aspar Rigging	51211	Matulji	385	51 343 230	aspar-rigging@ri.t-com.hr
Croatie	Ramina Pomorstvo	21000	Split	385	2139 82 33	office@raminapomorstvo.hr
Danemark	PS Rigging	6200	Aabenraa	45	31 69 31 39	info@ps-rigging.com
Espagne	YangBela Technic Sail S.L.	20280	Hondarribia	34	9 436 44 459	edouardo@yangbela.com
Finlande	Oy Maritim AB	210	Helsinki	358	10 27 40 320	maritim@maritim.fi
France	Wichard S.A.S	63300	Thiers	33	(0)4 73 51 65 00	marine@wichard.com
Grèce	Nautilus	17455	Alimos / Athènes	30	210 98 54 238	info@nautilus.gr
Grèce	A.Andreou & Co	Tk 18346	Athènes	30	210 48 28 452	info@aandreou.gr
Grèce	Waypoint	31100	Lefkas	30	26450 21461	info@waypointsails.com
Grenade	Turbulence Ltd Grenada		Prickly bay	473	439 44 95	info@turbulencelttd.com
Guadeloupe	CaraiBe Greement Guadeloupe	97110	Pointe à Pitre	590	90 82 01	caraiBegrament@hotmail.com
Hong Kong	Storm Force Marine Ltd		Wanchai	852	28 660 114	sales@stormforcemarine.com
Hongrie	Fuke Yachts (Hullam 04)	8220	Balatonsalmadi	36	884 328 97	info@fukeyacht.hu
Ile De La Réunion	La Voilerie Du Port	97420	Le Port	33	(0)6 92 21 76 69	voilerieduport@hotmail.com
Iles Canaries	Nordest	38370	La Matanza Tenerife	34	922 577 322	nordest@nordest-canarias.com
Israël	Atlantis Marine	63453 25	Tel Aviv	972	(03) 522 7978	atlantis@inter.net.il
Irlande	Masts & Rigging Ireland Ltd	A92 TP49	Duleek	353	41 988 0389	info@riggers.ie
Italie	C-Marine S.r.l	19030	Bocca Di Magra - Sp	39	0187 67 08 28	info@cmarine.it
Japon	Cosmos Marine Ltd	662-0934	Hyogo	81	798-22-3780	info@marinebox.com
Japon	Marine Services Kojima	236-0003	Kanagawa	81	457 903 581	toiwase@mskojima.co.jp
Malte	Gauci Borda	GZR03	Gzira	356	2131 3758/3748	info@gauciborda.com
Martinique	CaraiBe Marine	97290	Le Marin	596	74 80 33	cgmar@wanadoo.fr
Norvège	Southern Cross Spars AS	1363	Høvik	47	(0)95977482	info@southerncross.no
Nouvelle Calédonie	Marine Corail	98800	Nouméa	687	27 58 48	info@marine-corail.nc
Nouvelle Calédonie	Pacific Accastillage	98845	Nouméa	687	78 78 46	pacificaccastillage@gmail.com
Nouvelle Zélande	Kiwi Yachting	90114	Auckland	64	9 36 00 30 0	sales@kiwiyachting.co.nz
Pays-Bas	Masterspars	1693 BN	Wervershoof	31	(0)610627948	sales@masterspars.com
Pologne	Majer Na Fali	01-971	Varsovie	48	533 655 095	office@majernafali.pl
Polynésie Française	Tahiti Sport / Nauti Sport	98713	Papeete	689	50 59 59	tahiti.sport@tahiti-sport.pf
Portugal	Lisnautica Lda	1300-340	Lisbonne	351	21 36 39 084	lisnautica@gmail.com
Portugal	Just Boats Lda	8100-263	Loule	351	281 971 179	info@just-boats.net
Portugal	Blaus 3 Sailing Services	8100-068	Boliqueime	351	916 267 103	info@blaus.pt
Royaume-Uni	Proboat Ltd	CMO 8TE	Burnham-On-Crouch	44	1 621 78 54 55	sales@proboat.co.uk
Russie	Fordewind-Regatta Ltd	197110	St Petersburg	7	8 123 201 853	info@fordewind.spb.ru
Saint Martin	Yacht Rigging St Martin	97150	Saint Martin	590	29 52 52	mustyachtrigging@domaccess.com
Singapour	Intermarine Supply	639078	Jurong	65	686 33 966	ropes@intermarine.com.sg
Slovénie	Skipper Portoroz	6320	Portoroz	386	5 67 770 11	skipper@siol.net
Suède	Liros Skandinavia AB	42750	Billdal	46	3191 52 00	info@lirosropes.se
Suisse	Megroz Voiles	1070	Puidoux	41	21 946 49 49	pm@fragniere-megroz.ch
Suisse	MW Matelotage	1252	Meinier	41	79 203 41 11	denis.menetrey@mwmatelotage.ch
Taiwan	Storm Force Marine Ltd	103	Wanchai	852	28 660 114	sales@stormforcemarine.com
Thaïlande	Storm Force Marine Ltd	103	Wanchai	852	28 660 114	sales@stormforcemarine.com
Trinité et Tobago	Budget Marine Trinidad Ltd		Chaguaramas	1	868-634-2006	trinidad@budgetmarine.com
Turquie	Prima Deniz	34728	Istanbul	90	216352240	kayayelken@superonline.com
Uruguay	Kraen Sa	70.000	Colonía	598	52-23814	kraen@adinet.com.uy
USA	Wichard, Inc.	NC 28206	Charlotte	1	4 016 835 055	usasales@wichard.com

Ils naviguent en Profurl!



Pogo 44



Outremer 5.X
We Explore - Roland Jourdain



Victoire Martinet
Mini 6.50



Bureau Vallée 3 - Louis Burton
Imoca 60

WICHARD S.A.S
1, ZI de Felet - CS 50085
63307 Thiers Cedex
France
Tel +33 (0)4 73 51 65 00
E-mail : marine@wichard.com

Hotline / Support technique / SAV
Z.A Pornichet Atlantique
16 av du Gulf Stream
44380 Pornichet - France
Tel +33 (0)2 51 76 00 35
E-mail : hotline@wichard.com

WICHARD, Inc.
North America
3901 Pine Grove Circle
Charlotte, NC 28206
Tel: +1 (401) 683-5055
Fax: +1 (802) 655-4689
E-mail: usasales@wichard.com

WICHARD Pacific Pty Ltd
PO Box 104 St Peters
NSW 2044
Australie
Phone: +61 2 9516 0677
Fax: +61 2 9516 0688
E-mail: info@wichard.com.au