



PIECES DETACHEES ET DIMENSIONS SPARE PARTS AND DIMENSIONS

LIVRET 12 BOOKLET 12

Enrouleurs de Génois / *Headsail Reefing-Furling Systems*

Gamme Classic / Elite - Croisière *Classic / Elite - Cruising Systems*

LC32 - NC32 - C32 - C32E

Date	page	modif	indice

Ce document peut être soumis à toute modification sans notification préalable. Ce document n'a pas de valeur contractuelle. Avant toute commande, merci de vérifier la disponibilité du stock. Certaines références sont maintenues uniquement jusqu'à épuisement du stock.

This drawing is subject to any change without prior notification. No rights can be obtained from this document. Before ordering, please check if the part number is still available from stock. Some parts are only available until stock runs out.


De prijzen in deze prijslijst kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Geen rechten kunnen ontleend worden aan dit document. Controleer voor het plaatsen van de order of het artikelnummer nog leverbaar is. Enkele artikelen zijn enkel beschikbaar zo lang de voorraad sterkt.

Este documento puede estar sometido a toda modificación sin notificación previa. Este documento no tiene valor contractual. Antes todo pedido, por favor comprueba la disponibilidad de las existencias. Ciertas referencias son mantenidas únicamente hasta agotamiento de las existencias.




www.profurl.com

PIECES DETACHEES POUR LC32 SPARE PARTS FOR LC32




PIECES DETACHEES POUR NC32

SPARE PARTS FOR NC32




PIECES DETACHEES POUR C32 / C32E

SPARE PARTS FOR C32 / C32E



DIMENSIONS POUR ENROULEURS CLASSIC / ELITE NC32, LC32, C32

DIMENSIONS FOR CLASSIC / ELITE FURLERS NC32, LC32, C32



Standard

**Lates longues (LL)
Long link plates (LL)**

**Avale ridoir (i)
Turnbuckle cylinder (i)**

DIMENSIONS POUR ENROULEURS CLASSIC / ELITE NC32, LC32, C32

DIMENSIONS FOR CLASSIC / ELITE FURLERS NC32, LC32, C32

	NC 32			LC 32			C 32 / C32E		
Dimensions mm	Standard	Option LL	Option i	Standard	Option LL	Option i	Standard	Option LL	Option i
A max	34	34	34	34	34	34	34	34	34
B max	29	29	29	29	29	29	29	29	29
C	35	-	35	35	-	35	35	-	35
D	140	140	140	180	180	180	180	180	180
d	72	72	72	72	72	72	92	92	92
E	94	94	94	94	94	94	115	115	115
F	22	22	22	22	22	22	22	22	22
G	32	32	32	32	32	32	32	32	32
H	60	60	60	71	71	71	66	66	66
K	680	680	980	680	680	980	680	680	980
L1	139	139	139	139	139	139	139	139	139
L2	206	206	206	206	206	206	206	206	206
L3	256	256	256	256	256	256	256	256	256
M	22	22	22	22	22	22	22	22	22
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P	-	320	-	-	320	-	-	320	-
R max	130	423	423	130	423	423	130	423	423
S	200	200	500	200	200	500	200	200	500
T	224	224	224	224	224	224	220	220	220
Y	77	77	77	77	77	77	70	70	70
Z	10150	10470	10450	12150	12470	12450	12150	12470	12410
Ø ralingue finie Luff tape Ø	5	5	5	5	5	5	5	5	5

note:

[illegible]

note:

[illegible]