



PIECES DETACHEES ET DIMENSIONS SPARE PARTS AND DIMENSIONS

LIVRET 5 BOOKLET 5

Enrouleurs de Génois sous pont / *Headsail Reefing-Furling Systems* *Below the deck*

Gamme / Croisière- sous pont
C290_{SP}-C320_{SP}-C350_{SP}-C420_{SP}- C430_{SP}

Cruising - Systems below the deck
C290_{SP}-C320_{SP}-C350_{SP}-C420_{SP}- C430_{SP}

Date	page	modif	indice
26/01/2017	10	Ø ralingue / Luff	A

Ce document peut être soumis à toute modification sans notification préalable.

Ce document n'a pas de valeur contractuelle. Avant toute commande, merci de vérifier la disponibilité du stock. Certaines références sont maintenues uniquement jusqu'à épuisement du stock.

This drawing is subject to any change without prior notification. No rights can be obtained from this document. Before ordering, please check if the part number is still available from stock. Some parts are only available until stock runs out.

De prijzen in deze prijslijst kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Geen rechten kunnen ontleend worden aan dit document.


Controleer voor het plaatsen van de order of het artikelnummer nog leverbaar is. Enkele artikelen zijn enkel beschikbaar zo lang de voorraad sterkt.

Este documento puede estar sometido a toda modificación sin notificación previa. Este documento no tiene valor contractual. Antes todo pedido, por favor comprueba la disponibilidad de las existencias. Ciertas referencias son mantenidas únicamente hasta agotamiento de las existencias.




www.profurl.com


PIECES DETACHEES POUR C290SP SPARE PARTS FOR C290SP




PIECES DETACHEES POUR C320SP SPARE PARTS FOR C320SP




PIECES DETACHEES POUR C350SP SPARE PARTS FOR C350SP



PIECES DETACHEES POUR C420SP SPARE PARTS FOR C420SP




PIECES DETACHEES POUR C430SP
 SPARE PARTS FOR C430SP



Pièces Détachées: Verrous Standards et Micro Lattes
 Spare Parts for Standard Locking Devices and Short Link Plates

Pour modèles / for models: C290SP					
Dia axe / Pin dia mm (inch)	8 (5/16")	10 (3/8")	12 (15/32")	14 (35/64")	16 (5/8")
G	P250511	P250512	P250514	P250516	P250517
H	00018	01224			
I	50009	50010			
J	52139	52140	52142	52144	52145
D	P250310				
F	52234				
E	50092				



Pour modèles / For models: C320SP,C350SP, C420SP, C430SP, (g ≤ 40 mm / 1 9/16")						
dia axe / Pin dia mm (inch)	10* (3/8")	12 (15/32")	14 (35/64")	16 (5/8")	19 (3/4")	22 (55/64")
G	P250512	P253511	P253513	P253514	P253516	P253517
H	01224	00094				
I	50010	50011				
J	52140	52146	52148	52149	52151	52152
D	P253310					
F	52237					
E	50071					


*: seulement pour C350 / only for C350

Pour modèles / For models C320SP, C350SP, C420SP, C430SP (g > 40 mm / 1 9/16")				
Dia axe / Pin dia mm (inch)	16 (5/8")	19 (3/4")	22 (55/64")	25 (63/64")
G	P253521	P253523	P253524	P253525
H	00094			
I	50011			
J	52153	50686	51945	50951
D	P253320			
F	52236			
E	50071			

Seules les références en gras sont disponibles à la vente. *Only the spare parts in bold can be sold.*
 Pour diamètre spécial: nous consulter. / For specific diameter: contact us.

Pièces Détachées: Verrous inox
 Spare Parts for Stainless Steel Locking Devices

	C290SP					C320SP,C350SP, C420SP, C430SP					
Ø	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 15/32"	14 mm 35/64"	16 mm 5/8"	10 mm 3/8"	12 mm 15/32"	14 mm 35/64"	16 mm 5/8"	19 mm 3/4"	22 mm 55/64"
K	P250110	P250111	P250112	P250113	P250114	P253109	P253110	P253111	P253112	P253114	P253115
L1	52118					52117					
L2	50981					50981					
M	52238	52062				52241		52086			
N	52063					52087		52087			
O	52240	52101	52102	52103	52104	52101	52102	52105	52106	52108	52109
P	52239	52061	52092	52093	52094	52242	52243	52085	52095	52097	52098



DIMENSIONS GAINES *DIMENSIONS OF EXTRUSIONS*

The logo for Profuri, featuring the brand name in a bold, sans-serif font, enclosed within a light gray oval border.

C320

C350

C480

C520-C530

R250

R350

R420-R430

R480

note:

[illegible]